Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #001

Care sunt cele doua functii importante ale sistemului digestiv?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #002

Care sunt organele tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #003

Care sunt principalele organe anexe ale sistemului digestiv?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #004

Cum este descris tractul gastrointestinal ca structura generala?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #005

Cate straturi distincte au peretii tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #006

Ce este mucoasa tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #007

Ce secreta glandele din mucoasa tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 426 #008

Ce contine submucoasa tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 #009

Ce rol are stratul intern circular al tunicii musculare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 #010

Ce rol are stratul extern longitudinal al tunicii musculare?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#002**

Cavitatea orala, esofagul, stomacul, intestinul subtire si intestinul gros.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#001**

Descompunerea moleculelor mari de alimente in molecule mici si absorbtia moleculelor mici, a mineralelor si a apei in organism.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#004**

Este o structura tubulara, musculara, de aproximativ 9 m lungime.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#003**

Glandele salivare, ficatul si pancreasul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#006**

Este tunica interna, compusa din epiteliu asezat pe tesut conjunctiv, cu mici cantitati de muschi neted.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#005**

Au patru straturi distincte: mucoasa, submucoasa, tunica musculara si seroasa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#008**

Contine vase de sange, vase limfatice si nervi.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 426 **#007**

Secreta enzime necesare digestiei moleculelor alimentare si mucus care protejeaza tesuturile tractului gastrointestinal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#010**

Muschii netezi dispusi longitudinal sunt orientati de-a lungul tractului gastrointestinal si, prin contractie, scurteaza lungimea tubului digestiv.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#009**

Muschii netezi dispusi circular inconjoara tractul gastrointestinal si, prin contractie, ii micsoreaza diametrul.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#011**

Ce strat muscular suplimentar are stomacul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#012**

Ce este seroasa tractului gastrointestinal?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#013**

Ce este cavitatea peritoneala?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#014**

Care este portiunea initiala a tractului digestiv?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#015**

Care sunt limitele cavitatii orale?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#016**

Ce este limba?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#017**

Care sunt rolurile limbii in digestie?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#018**

Ce este bolul alimentar?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#019**

Unde se gasesc mugurii gustativi?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#020**

Ce rol au dintii in procesul digestiv?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#012**

Este tunica externa, formata din peritoneul visceral.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#011**

Stomacul are un al treilea strat de muschi netezi, cu dispozitie oblica.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#014**

Cavitatea orala, numita si gura.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#013**

Este spatiul dintre peritoneul visceral si peritoneul parietal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#016**

Este o masa de muschi striati scheletici acoperiti de mucoasa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#015**

Anterior si lateral este delimitata de buze si obraji, superior de palatul dur si palatul moale, inferior de limba si muschii planseului oral.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#018**

Este masa compacta formata din alimente amestecate cu saliva.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#017**

Manipuleaza alimentele in timpul masticatiei, amesteca alimentele cu saliva si impinge alimentele in timpul deglutitiei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#020**

Realizeaza masticatia, taind, sfasiind si macinand alimentele pentru a le pregati pentru digestia chimica.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#019**

Se gasesc in papilele gustative de pe fiecare parte a limbii.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#021**

Cati dinti temporari apar in copilarie?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#022**

Cati dinti permanenti are setul complet al adultului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#023**

Care sunt cele patru tipuri de dinti?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#024**

Care sunt cele trei regiuni principale ale unui dinte?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#025**

Ce este smaltul dentar?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#026**

Ce este dentina?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 427 **#027**

Ce contine pulpa dentara?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#028**

Ce functie principala are cavitatea orala?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#029**

Ce functie principala au glandele salivare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#030**

Ce functie are esofagul?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#022**

Setul complet permanent are 32 de dinti.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#021**

Apar 20 de dinti temporari, numiti si dinti de lapte.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#024**

Coroana, gatul sau coletul si radacina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#023**

Incisivi, canini, premolari si molari.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#026**

Este componenta mai moale decat smaltul, care formeaza cea mai mare parte a dintelui si inconjoara pulpa dentara.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#025**

Este stratul dur, extern, al coroanei, alcatuit in principal din saruri de calciu, componenta majora fiind hidroxiapatita.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#028**

Amesteca alimentele cu secretiile salivare si are functie gustativa si de masticatie.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 427 **#027**

Contine vasele de sange, nervii si tesuturile conjunctive ale dintelui.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#030**

Transporta alimentele in stomac.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#029**

Lubrifiaza alimentele si produc enzime care initiaza digestia.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#031**

Ce functie digestiva are stomacul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#032**

Ce functie digestiva are intestinul subtire?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#033**

Ce functii principale are ficatul in digestie?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#034**

Ce functie are vezica biliara?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#035**

Ce functie are pancreasul in digestie?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#036**

Ce functie principala are intestinul gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#037**

Ce functie are anusul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 428 **#038**

Care sunt cele trei categorii mari de glande salivare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 **#039**

Unde este situata glanda parotida?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 **#040**

Cum este drenata glanda parotida?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#032**

Secreta enzime si alti factori necesari digestiei si are rol major in absorbtia nutrientilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#031**

Secreta acid clorhidric si enzime digestive cu rol in descompunerea proteinelor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#034**

Depoziteaza bila si o elibereaza in intestinul subtire.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#033**

Secreta bila necesara digestiei lipidelor, sintetizeaza proteine din sange si depoziteaza lipide si glucide.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#036**

Absoarbe apa din alimentele nedigerate si depoziteaza reziduuri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#035**

Secreta enzime digestive si lichide alcaline tampon, pe care le elibereaza in intestinul subtire; secreta si hormoni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#038**

Glandele parotide, submandibulare sau submaxilare si sublinguale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 428 **#037**

Se deschide la exterior si elimina materiile fecale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#040**

Este drenata prin ductul parotidian pe partea interna a obrazului, opus celui de-al doilea molar superior.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#039**

In vecinatatea urechilor, in tesuturile profunde ale fetei.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #041

Unde se afla glanda submandibulara?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #042

Unde se afla glanda sublinguala?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #043

Cum ajung secretiile glandelor sublinguale in cavitatea orala?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #044

Ce rol general are saliva?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #045

Ce produc celulele seroase ale glandelor salivare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #046

Ce actiune are amilaza salivara?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 429 #047

Ce dizaharid rezulta din digestia amidonului si glicogenului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #048

Ce produc celulele mucoase ale glandelor salivare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #049

Ce este palatul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #050

Ce sunt amigdalele?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#042**

Sub limba, in planseul oral, in fata glandelor submandibulare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#041**

In planseul oral, in apropierea suprafetei interne a mandibulei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#044**

Lubrifiaza si leaga particulele alimentare si incepe descompunerea glucidelor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#043**

Prin mai multe ducte sublinguale care se deschid la nivelul planseului oral, sub limba.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#046**

Digerarea chimica a moleculelor de amidon si glicogen, rezultand dizaharide.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#045**

Produc amilaza salivara.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#048**

Produc mucus, un lichid gros si vascos care leaga particulele alimentare si lubrifiaza tractul gastrointestinal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 429 **#047**

Maltoza.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#050**

Aglomerari de tesut limfatic localizate in mucoasa.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#049**

Structura care formeaza bolta cavitatii orale; are o parte anterioara dura si o parte posterioara moale.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #051

Care sunt tipurile de amigdale mentionate?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #052

Ce rol au amigdalele?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #053

Ce este esofagul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #054

Cat masoara aproximativ esofagul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #055

Ce reprezinta deglutitia?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 430 #056

Ce se intampla in etapa voluntara a deglutitiei?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #057

Ce se intampla in etapa involuntara a deglutitiei?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #058

Ce este peristaltismul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #059

Ce este sfincterul esofagian inferior?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #060

Intre ce structuri se intinde stomacul?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#052**

Au rol in apararea organismului, fiind formate din structuri limfatice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#051**

Amigdalele palatine, amigdalele faringiene si amigdala linguala.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#054**

Aproximativ 25 cm lungime.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#053**

O structura tubulara dreapta, distensibila si musculara, care leaga faringele de stomac.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#056**

Limba se ridica, comprima bolul alimentar de palatul dur si il impinge spre faringe.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 430 **#055**

Procesul de inghitire prin care bolul alimentar este impins din cavitatea orala spre faringe si esofag.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#058**

Un proces format din unde de contractie ale stratului muscular neted al esofagului, care imping bolul alimentar spre stomac.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#057**

Muschii faringieni se contracta si imping bolul alimentar in esofag, sub controlul sistemului nervos autonom.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#060**

De la sfincterul esofagian inferior pana la sfincterul piloric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#059**

Un muschi circular situat la extremitatea superioara a stomacului, numit si sfincter cardial.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #061

Cum este descrisa forma si localizarea stomacului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #062

Care sunt partile principale ale stomacului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #063

Ce sunt rugae ale stomacului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #064

Ce rol de stocare si digestie are stomacul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #065

Ce efect au straturile musculare ale stomacului asupra bolului alimentar?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #066

Ce sunt criptele gastrice?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #067

Ce secreta glandele gastrice?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #068

Ce secreta celulele parietale ale stomacului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #069

De ce este necesar factorul intrinsec?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #070

Ce secreta celulele mucoase ale stomacului?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#062**

Cardia, fundul sau fornixul, corpul stomacului si antrul piloric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#061**

Este un organ in forma literei J, situat in portiunea superioara stanga a abdomenului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#064**

Stocheaza alimente si este locul in care se produce descompunerea chimica a anumitor molecule.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#063**

Pliuri ale suprafetei interne a stomacului, evidente cand stomacul este gol si care dispar cand stomacul se destinde.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#066**

Invaginatii profunde ale mucoasei stomacului in care se varsa secretiile glandelor gastrice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#065**

Mixeaza si desfac bolul alimentar, transformandu-l intr-un amestec cu consistenta unei supe, numit chim.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#068**

Secreta acid clorhidric, necesar pentru activarea enzimelor proteolitice, si factor intrinsec.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#067**

Secreta sucul gastric, care contine o multitudine de substante.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#070**

Secreta mucus, care protejeaza peretele stomacului de autodigestie.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#069**

Este necesar pentru absorbtia vitaminei B12 in intestinul subtire.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #071

Ce secreta celulele principale ale glandelor gastrice?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #072

Care este cea mai importanta enzima proteolitica din stomac?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #073

Cum se formeaza pepsina?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #074

Ce actiune are pepsina?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 431 #075

Ce este labfermentul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 432 #076

Ce functie are acidul clorhidric din sucul gastric?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 432 #077

Cum este controlata secretia de suc gastric?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 432 #078

Ce controleaza gastrina?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 432 #079

Ce substante poate absorbi mucoasa stomacului in cantitati mici?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #080

Unde este evacuat chimul gastric dupa stomac?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#072**

Pepsina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#071**

Secreta enzime proteolitice, in special precursorul pepsinei, pepsinogenul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#074**

Descompune proteinele mari in proteine mai mici, numite peptide.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#073**

Pepsinogenul este convertit in pepsina in prezenta acidului clorhidric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 432 **#076**

Confera mediul acid necesar transformarii pepsinogenului in pepsina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 431 **#075**

O enzima proteolitica digestiva produsa in stomacul sugarilor, dar nu si al adultilor, care faciliteaza digestia laptelui.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 432 **#078**

Controleaza secretia de pepsinogen, acid clorhidric si mucus.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 432 **#077**

De fibrele nervoase ale sistemului nervos parasimpatic si de hormonul gastrina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#080**

Prin sfincterul piloric in intestinul subtire.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 432 **#079**

Cantitati mici de apa, glucoza, ioni si alcool.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #081

Intre ce structuri se intinde intestinul subtire?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #082

Care sunt cele trei portiuni ale intestinului subtire?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #083

Ce sunt criptele Lieberkuhn?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #084

Cum ajung enzimele pancreatice in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #085

Cum ajunge bila in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #086

Ce rol are mucusul alcalin produs de glandele duodenale?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #087

Ce proteaze pancreatice sunt mentionate in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #088

Ce actiune are amilaza pancreatica?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #089

Cum sunt digerate lipidele in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #090

Ce enzime intestinale participa la digestia proteinelor?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#082**

Duodenul, jejunul si ileonul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#081**

De la sfincterul piloric pana la sfincterul ileocecal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#084**

Prin ductul pancreatic, care se varsa in duoden prin ampula hepatopancreatica.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#083**

Glande intestinale ale mucoasei duodenale, sub forma de adancituri, care isi varsa secretiile in lumenul duodenului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#086**

Contribuie la neutralizarea aciditatii chimului gastric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#085**

Prin caile biliare, inclusiv ductul hepatic comun si ductul coledoc, apoi prin ampula hepatopancreatica.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#088**

Transforma amidonul intr-un dizaharid numit maltoza.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#087**

Tripsina si alte proteaze, care degradeaza proteinele si peptidele in dipeptide.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#090**

Peptidazele, dipeptidazele si aminopeptidazele, care duc la aminoacizi liberi.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#089**

Sunt mai intai emulsionate de sarurile biliare si apoi descompuse de lipaza pancreatica.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#091**

Ce dizaharidaze produc celulele intestinului subtire?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#092**

Ce descompun lactaza, zaharaza si maltaza?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#093**

Ce rol au nucleazele produse de celulele intestinului subtire?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#094**

Ce rol au ionii de bicarbonat din sucul pancreatic?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#095**

De ce este important pH-ul neutru in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#096**

Unde este produsa si unde este stocata bila?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#097**

Contine bila enzime?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#098**

Ce rol au sarurile biliare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#099**

Cum se numeste fragmentarea globulelor mari de lipide de catre sarurile biliare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 **#100**

Ce efect are bila asupra absorbtiei?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#092**

Descompun lactoza, zaharoza si maltoza in monozaharidele lor componente.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#091**

Lactaza, zaharaza si maltaza.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#094**

Cresc pH-ul sucului intestinal si neutralizeaza aciditatea chimului gastric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#093**

Descompun ARN-ul si ADN-ul din alimente.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#096**

Bila este produsa de ficat si stocata in vezica biliara.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#095**

Pentru ca enzimele digestive, cu exceptia pepsinei, functioneaza numai intr-un mediu cu pH neutru.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#098**

Descompun globulele mari de lipide in globule mici, care pot fi digerate mai usor de lipaze.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#097**

Nu. Bila nu contine enzime.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#100**

Creste absorbtia lipidelor si a vitaminelor liposolubile, precum A, D si K.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#099**

Emulsionare.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 433 #101

Ce sunt miceliile?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #102

Cum ajung produsele digestiei lipidelor in chiliferul central?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #103

Cum este controlata eliberarea sucului pancreatic?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #104

Care sunt cei doi hormoni intestinali importanti pentru controlul digestiei?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #105

Ce hormon controleaza eliberarea bilei in duoden?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #106

Ce rol au jejunul si ileonul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #107

Ce structuri cresc suprafata jejunului si ileonului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 434 #108

Ce sunt vilozitatile intestinale?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #109

Ce structuri se gasesc in interiorul unei vilozitati intestinale?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #110

Ce produse primesc capilarele vilozitatilor?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#102**

Sub forma de trigliceride continute in picaturi microscopice de lipide numite chilomicroni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 433 **#101**

Picaturi mici rezultate prin emulsionarea lipidelor, forme sub care sunt transportati acizii grasi si monogliceridele.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#104**

Secretina si colecistochinina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#103**

Nervos, prin ramurile unui nerv cranian, si hormonal, prin hormoni produsi de celulele intestinului subtire.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#106**

In ele continua digestia si se realizeaza sediul principal al absorbtiei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#105**

Colecistochinina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#108**

Prelungiri ale mucoasei, in forma de deget.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 434 **#107**

Mii de vilozitati si microvilozitati.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#110**

Produsele de degradare ale proteinelor, glucidelor si acizilor nucleici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#109**

O serie de capilare si un vas limfatic central, numit chilifer central.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #111

Ce produse primesc vasele limfatice ale vilozitatilor?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #112

Ce enzime pancreatice actioneaza asupra proteinelor?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #113

Ce enzima pancreatica actioneaza asupra lipidelor?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #114

Care este mecanismul principal de trecere a nutrientilor in capilare?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #115

Unde sunt absorbite monozaharidele, aminoacizii si acizii grasi cu lant scurt?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #116

Ce se intampla cu acizii grasi cu lant lung?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 435 #117

Unde sunt absorbite apa, electrolitii si vitaminele?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 436 #118

Din ce segmente este format intestinul gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 436 #119

De ce se numeste intestin gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 436 #120

Ce este cecul?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#112**

Tripsina, chimotripsina si carboxipeptidaza, care transforma proteinele in peptide in intestinul subtire.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#111**

Produsele rezultate din digestia lipidelor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#114**

In mare parte transportul activ, cu molecule transportoare si ATP.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#113**

Lipaza, care transforma lipidele in acizi grasi si glicerol in intestinul subtire.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#116**

Sunt resintetizati pentru a forma trigliceride, care difuzeaza in chiliferul central.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#115**

In capilarele sanguine ale vilozitatilor intestinale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 436 **#118**

Cec, colon ascendent, colon transvers, colon descendent, colon sigmoid, rect, canal anal si anus.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 435 **#117**

Tot in capilarele sanguine ale vilozitatilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 436 **#120**

Prima portiune a intestinului gros, lunga de aproximativ 6-7 cm, situata unde intestinul subtire se continua cu intestinul gros.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 436 **#119**

Pentru ca diametrul lui este considerabil mai mare decat al intestinului subtire.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 436 #121

Ce este apendicele vermiform?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #122

Prin ce structura trec alimentele nedigerate din ileon in colonul ascendent?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #123

Ce este colonul sigmoid?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #124

Ce reprezinta rectul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #125

Care sunt functiile intestinului gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #126

Cata apa se absoarbe zilnic la nivelul intestinului gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 437 #127

Care este principalul ion absorbit in intestinul gros?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 438 #128

Din ce sunt alcatuite materiile fecale?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 438 #129

Ce este defecatia?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 438 #130

Cum este descris ficatul ca dimensiune si pozitie?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#122**

Prin valva ileocecala.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 436 **#121**

O scurta extensie cu aspect vermicular care ia nastere din cec; este un organ vestigial care se poate inflama.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#124**

Ultimii 18-20 cm ai tractului gastrointestinal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#123**

O structura in forma de S, care coboara si se continua cu rectul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#126**

Aproximativ 300-400 ml de apa zilnic.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#125**

Absorbtia apei si a ionilor, absorbita vitaminelor si formarea materiilor fecale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 438 **#128**

Apa, saruri anorganice, bacterii, celule epiteliale desprinse si alimente nedigerate.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 437 **#127**

Ionul de sodiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 438 **#130**

Este cea mai mare glanda a corpului, situata sub diafragma, ocupand mare parte din hipocondrul drept.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 438 **#129**

Eliminarea materiilor fecale; este un act reflex, facilitat de contractii voluntare ale unor grupe musculare.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 439 #131

Prin ce sistem primeste ficatul nutrientii absorbiti din tractul digestiv?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 439 #132

Ce este vena porta?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 439 #133

Cum primeste ficatul oxigen si substante nutritive pentru propriile celule?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 439 #134

Care este una dintre cele mai importante functii digestive ale ficatului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 439 #135

Ce contine bila?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #136

Ce este glicogenogeneza hepatica?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #137

Ce este glicogenoliza hepatica?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #138

Ce este gluconeogeneza?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #139

Ce este dezaminarea?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #140

Ce se formeaza din gruparile amino indepartate din aminoacizi?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 439 **#132**

Vena formata prin unirea venelor din sistemul digestiv, care transporta sangele bogat in nutrienti la ficat.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 439 **#131**

Prin sistemul port hepatic, o subdiviziune a sistemului circulator.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 439 **#134**

Producerea bilei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 439 **#133**

Prin artera hepatica.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#136**

Transformarea glucozei in glicogen de catre enzimele hepatice cand nivelul glucozei in sange este ridicat.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 439 **#135**

Apa, saruri biliare, colesterol, un fosfolipid numit lecitina, pigmenti biliari si diversi ioni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#138**

Conversia unor aminoacizi in molecule de glucide ca sursa energetica, cand nivelul glucidelor din sange este scazut.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#137**

Transformarea glicogenului in glucoza cand nivelul glucozei in sange scade.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#140**

Ureea, o substanta reziduala eliminata ulterior prin rinichi.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#139**

Indepartarea gruparilor amino din aminoacizi de catre enzimele hepatice.

Spate: raspuns

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #141

Ce proteine plasmatice sintetizeaza ficatul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #142

Ce substante poate indeparta ficatul din sange?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #143

Cum este descris pancreasul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 440 #144

Prin ce ducte comunica pancreasul cu duodenul?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 441 #145

Ce sunt acinii pancreatici?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 441 #146

Ce contine sucul pancreatic?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 441 #147

Ce efect au ionii de bicarbonat din sucul pancreatic?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 441 #148

Ce enzime pancreatice importante sunt mentionate?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 441 #149

Ce controleaza secretiile pancreasului?

Fata: intrebare

Cap. 18 - Sistemul digestiv | Pag. 449 #150

Studiu de caz: In pancreatita, enzimele pancreatice nu ajung in duoden. Ce digestie este afectata?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#142**

Medicamente, toxine si hormoni, pe care ii poate elimina sau modifica chimic.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#141**

Cele mai multe proteine plasmatice, inclusiv albumina, globulina, protrombina si fibrinogenul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#144**

Prin ductul pancreatic sau Wirsung si ductul pancreatic accesoriu sau Santorini.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 440 **#143**

Un organ anex si o glanda alungita, de aproximativ 13 cm lungime si 2,5 cm grosime.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 441 **#146**

Apa, saruri, ioni de bicarbonat si enzime.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 441 **#145**

Organizari ale celulelor pancreatice cu rol in digestie, care alcatuiesc portiunea exocrina a pancreasului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 441 **#148**

Amilaza pancreatica, proteazele tripsina si chimotripsina, carboxipeptidaza si lipaza.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 441 **#147**

Dau sucului pancreatic un pH usor alcalin si neutralizeaza aciditatea chimului gastric.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 449 **#150**

Este afectata digestia tuturor macromoleculelor, deoarece sucul pancreatic contine enzime necesare descompunerii tuturor tipurilor de macromolecule.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 18 | Pag. 441 **#149**

Hormonii secretina si colecistochinina.

Spate: raspuns